

エルミン窓オーバーホールのご提案

ブラインドが内蔵された窓で、光や風をコントロールしてみませんか。

エレガントな部品が、多機能窓をサポートしています。

部品のオーバーホールで、素敵な窓に

オーバーホールで機能を復元

機能紹介

ペアガラスの中にベネシアンブラインドを内蔵し、衛生的で快適な環境を提供します。



1. 二重ガラス構造

約70mmの空気層間隔 (騒音の軽減)


2. ベネシアンブラインド内蔵

日射に対する遮蔽性が高く、冷房負荷を大幅に軽減。また、ブラインドのホコリが舞わず、衛生的な室内を提供

3. 耐久性に優れた回転軸

シンプル構造のステンレス製回転軸で高い耐久性を実現。

4. 約180° 回転すれば外側の窓の清掃がラクラクです。



オーバーホールで機能を復元

オーバーホールの内容

1. ガラスのガスケット交換
2. ブラインドの交換
3. ヒンジの点検・交換
4. 気密ゴムの交換
5. 締めハンドルの交換
6. ガラスの交換



ヒンジ



締めハンドル



オーバーホールで機能を復元

メンテナンス部門

『不具合箇所の修繕工事も対応しておりますので、何か不都合がございましたら申し付けください。』

【会社案内】

株式会社 三協リフォームメイト関西

本社 兵庫県神戸市中央区元町通6丁目1-8 東栄ビルディング3階

TEL 078-371-4820

FAX 078-371-4822

【担当窓口】 高木 志郎

【現場担当】 池上 一道

